

HỒ SƠ NĂNG LỰC



SONG THANH INTERNATIONAL CO., LTD (STi)

*A Leading Distributor and M&E Contractor
for water equipment and solutions*



SONG THANH INTERNATIONAL CO., LTD

*Professional in Water
and Environment*



NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY.....	2
ABOUT COMPANY	
1. Thông tin chung.....	4
General Information	
2. Giấy chứng nhận.....	6
Certificates	
3. Sơ đồ tổ chức công ty.....	8
Company organization chart	
4. Doanh thu thường niên.....	9
Annual revenue	
5. Một số hình ảnh tham quan nhà máy sản xuất.....	9
Some pictures of factory tour	
II. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH	10
MAIN PRODUCTS	
1. Các loại bơm	10
Pumps	
2. Các loại van.....	12
Valves	
3. Các loại đồng hồ.....	15
Meters	
III. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU	17
TYPICAL PROJECTS	
1. Mạng cấp thoát nước.....	17
Water supply and drainage	
2. Mạng toà nhà và doanh nghiệp	20
Buildings and businesses	
3. Mạng xử lý nước thải	25
Wastewater treatment	
4. Mạng xử lý nước sạch.....	31
Clean water treatment	



I. GIỚI THIỆU CÔNG TY



Công ty TNHH Quốc tế Song Thanh là nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm máy Bơm, Van công nghiệp, Đồng hồ và các thiết bị ngành nước tại Việt Nam. Sản phẩm do chúng tôi cung cấp được ứng dụng rất đa dạng cho các ngành công nghiệp như: Hệ thống cấp thoát nước, Hệ thống phòng cháy chữa cháy, Hệ HVAC cho tòa nhà đô thị, cho Nhà máy,... hay Hệ thống cấp nước sạch, Xử lý nước thải; Dầu khí; Gas; Khai thác Mỏ; Hóa chất; Nhiệt điện; Thủy điện,...

Thành lập ngày 24 tháng 5 năm 2002 tại Hà Nội, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức và là đối tác tin cậy tại Việt Nam của các Hãng Bơm, Van, Đồng hồ hàng đầu thế giới như: KSB (CHLB Đức), VAG (CHLB Đức), DRAGON (Mỹ), DIEHL (Pháp), HV (Ba Lan), MASDAF (Thổ Nhĩ Kỳ), GRUNDFOS (Đan Mạch), TSURUMI (Nhật)

Năm 2015, **Công ty TNHH Quốc tế Song Thanh** được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới - BOA. Việc áp dụng thành công ISO trong công ty và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng là lời cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Trên đà phát triển lớn mạnh, chúng tôi không ngừng hoàn thiện bộ máy, con người, khoa học kỹ thuật và năng lực tài chính. Đến với Song Thanh là đến với một quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài, uy tín và được đáp ứng các dịch vụ tin cậy hoàn hảo nhất.

I. ABOUT US

Professional in Water and Environment



Song Thanh International Co., Ltd is a professional supplier of Pumps, Valves, Water meter and Water Equipments in Vietnam. Our produces are applied in a wide variety of industries such as Water Supply and Drainage System, Fire protection system, HVAC system for building, factories,... and the Cleaning Water Supply Systems; Waste water treatment; Oil and Gas; Mining; Chemical; Thermal; Hydroelectric,...

“Established on May 24th, 2002 in Hanoi, 20 years of development, we are proud to be the official representative and reliable partner in Vietnam of the leading Pump, Water meter & Valve companies in the world such as: KSB (Germany), VAG(-Germany), DRAGON (USA), DIEHL (France), HV (Poland), MASDAF (Turkey), GRUNDFOS (Denmark), TSURUMI (Japan),....

In 2015, **Song Thanh International Co., Ltd** have been certified quality management system ISO 9001:2008 by BOA organization, which is one of the leading certification organizations in the world. The successful of applying ISO system in our company and continually improvement of the quality management system is our commitment to give customers the best products and services.

On the strong development, we constantly improve organization, human, scientific, technical and financial capacity. Cooperate with Song Thanh is coming to a stable, long-term, reputable and reliable relationship and the highest quality service.

1. THÔNG TIN CHUNG

GENERAL INFORMATION

1.1. Tên Công ty Company name	Công ty TNHH Quốc tế Song Thanh Tên viết tắt: STi Co., Ltd Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Long MST: 0101252211 Song Thanh International Company Limited Abbreviation: STi Co., Ltd CEO: Mr. Nguyen Thanh Long Tax code: 0101252211
1.2. Trụ sở Offices	Trụ sở chính: Tòa nhà 08/96 Phố Võ Thị Sáu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN Tel: (+84) 24 36230304 Fax: (+84) 24 36230305 VP Hồ Chí Minh: P.807, Tòa VCCI, Số 171 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Hồ Chí Minh, VN Tel: (+84) 28 3932 1939 Fax: (+84) 28 3932 1939 Head office: Building 08/96 Vo Thi Sau Str., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi, VN Tel: (+84) 24 36230304 Fax: (+84) 24 36230305 Ho Chi Minh Office: Unit 807, VCCI Building, 171 Vo Thi Sau Str., Ward Vo Thi Sau, District 03, Ho Chi Minh, VN Tel: (+84) 28 3932 1939 Fax: (+84) 28 3932 1939 Email: info@stigroup.vn Website: www.stigroup.vn / www.stigroupvn.com
1.3. Vốn điều lệ Charter capital	20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ VNĐ) Twenty Billion Viet Nam Dong
1.4. Lĩnh vực hoạt động Field of activities	Kể từ khi thành lập, SONG THANH đã xác định và luôn luôn theo đuổi các mục tiêu Phục vụ và Kinh doanh trong các lĩnh vực: 1. Xây dựng giải pháp và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường. 2. Xây dựng giải pháp và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, phòng cháy chữa cháy cho khu công nghiệp, tòa nhà đô thị. Since the early days, SONG THANH always determine and pursue the service and bussiness target in areas: 1. Build the solution and provide equipments for water supply, drainage, environmental sanitation treatment. 2. Build the solution and provide equipments for civil and industrial projects for construction, infrastructure, irrigation, hydroelectric, thermal, fire protection for the industrial plants and buildings.



2. GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy đăng ký kinh doanh



CERTIFICATES

Business Registration Certificate



NHÀ PHÂN PHỐI CÁC HÃNG NỔI TIẾNG THẾ GIỚI DISTRIBUTOR OF FAMOUS BRANDS IN THE WORLD

TSURUMI



DIEHL



Giấy chứng nhận ISO 9001:2008



ISO 9001:2008 Certificate



VAG





DRAGON



3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY


COMPANY ORGANIZATION CHART



4. DOANH THU THƯỜNG NIÊN

ANNUAL REVENUE

Đơn vị: Triệu đồng
 Unit: Million VND



5. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM QUAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT

SOME PICTURES OF THE FACTORY VISIT



II. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

MAIN PRODUCTS

1. Các loại bơm (Pumps)

SINGLE STAGE VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP 	Bơm ly tâm trục đứng một tầng cánh <i>Q_{max}: 3310 m³/h H_{max}: 112 m</i> Ứng dụng trong hệ thống đun nước nóng, làm mát mạch, điều hòa không khí, trong hệ thống cấp nước, hệ thống cấp nước dịch vụ, hệ thống tuần hoàn công nghiệp.
MULTISTAGE VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP 	Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh <i>Q_{max}: 160 m³/h H_{max}: 401 m</i> Ứng dụng trong hệ thống tưới phun, tưới tiêu chung, làm sạch, xử lý nước, chữa cháy, hệ thống tăng áp, hệ tuần hoàn nước nóng và làm mát nước, hệ thống cung cấp nước, ...
SINGLE STAGE HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP 	Bơm ly tâm trục ngang một tầng cánh <i>Q_{max}: 640 m³/h H_{max}: 160 m</i> Bơm chất lỏng sạch hoặc chất lỏng nặng không xâm thực về mặt hóa học hoặc cơ học đối với vật liệu bơm trong hệ thống cấp nước, dùng trong mạch làm mát, bể bơi, hệ thống chữa cháy, tưới tiêu, hệ thống thoát nước, hệ thống sưởi, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống tưới phun.
MULTISTAGE HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP 	Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh <i>Q_{max}: 1500 m³/h H_{max}: 1000 m</i> Cấp nước sinh hoạt, cấp nước uống, dùng trong công nghiệp, tăng áp, thủy lợi, trạm điện, hệ thống sưởi, hệ thống lọc, hệ thống chữa cháy, hệ thống thẩm thấu ngược, hệ thống tạo tuyết, nhà máy làm sạch và hệ thống địa nhiệt (tái phun nước địa nhiệt vào tầng chứa nước).

DOUBLE SUCTION PUMP 	Bơm trục ngang hai cửa hút <i>Q_{max}: 2800 m³/h H_{max}: 210 m</i> Bơm nước có hàm lượng chất rắn thấp, như trong hệ thống nước, trạm bơm tưới tiêu, thoát nước, làm nhiệm vụ khai thác trong hệ thống khử muối, trong trạm điện, hệ thống chữa cháy, đóng tàu, sưởi ấm hoặc làm mát.
SUBMERSIBLE MOTOR PUMP 	Bơm chìm nước thải <i>Q_{max}: 10080 m³/h H_{max}: 120 m</i> Ứng dụng trong quản lý nước và nước thải, khử mặn nước biển và trong công nghiệp. Bơm tất cả các loại nước thải, đặc biệt là nước thải chưa qua xử lý có chứa sợi dài và các chất rắn, chất lỏng có chứa khí gas hay không khí, bùn thô; hoạt hoá và phân hủy cặn bùn.
FIRE PUMP 	Bơm chữa cháy <i>Q_{max}: 2500 m³/h H_{max}: 180 m</i> Ứng dụng trong đa dạng các lĩnh vực: bệnh viện, nhà máy, văn phòng, sân bay, nhà máy điện, trường học, hiệu thuốc, kho bãi, ...
MIXED FLOW PUMPS 	Bơm chìm hỗn lưu <i>Q_{max}: 25200 m³/h H_{max}: 12 m</i> Sử dụng trong các trạm bơm tưới tiêu, vận chuyển nước mưa bão, nước thô, nước sạch trong các nhà máy xử lý nước và nước thải, vận chuyển nước làm mát trong các nhà máy điện và nhà máy công nghiệp, cung cấp nước công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kiểm soát ô nhiễm nước và lũ lụt.

2. Các loại van (Valves)

GATE VALVEST 	Van cổng mặt bích EKO®plus DN: 40 - 600; PN: 10/16 Van cổng nổi bát BETA®200 DN: 80...300; PN: 16 <i>Thích hợp để sử dụng trong xử lý nước, phân phối nước, quản lý áp suất, trong các lưu vực trữ nước mưa bão, trong các đập, nhà máy điện và trong công nghiệp.</i>
PRESSURE REDUCING VALVE 	Van giảm áp PICO DN: 50 - 300; PN: 10/16 <i>Thích hợp để sử dụng trong phân phối nước, quản lý áp suất, trong các nhà máy điện, các đập và trong công nghiệp.</i>
PLUNGER VALVE 	Van tiết lưu RIKO DN: 150 - 2200; PN: 10/16/25/40 <i>Thích hợp để sử dụng trong xử lý nước, phân phối nước, trong các đập, nhà máy điện, công nghiệp và trong quản lý áp suất.</i>
CHECK VALVE 	Van một chiều đĩa thép SKR DN: 200 - 1400; PN: 10/16/25 <i>Thích hợp để sử dụng trong xử lý nước, phân phối nước, trong tiền xử lý nước thải, trong các nhà máy điện và trong công nghiệp.</i>

NON-RETURN VALVE 	Van một chiều cánh lật đĩa cao su RETO-STOP DN: 40 - 300; PN: 10/16 <i>Thích hợp cho cả lắp đặt ngang và dọc trong các nhà máy xử lý nước và phân phối nước, ứng dụng nước thải, các nhà máy điện và trong công nghiệp.</i> Van một chiều cánh lật đĩa cao su AW DN: 50 - 800; PN: 10/16 <i>Thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng nước thải, trong các nhà máy điện và trong công nghiệp.</i>
KNIFE GATE VALVET 	Van dao ZETA DN: 50 - 600; PN: 10 <i>Thích hợp để sử dụng làm van đóng ngắt trong các ứng dụng nước thải, trong đập, nhà máy điện và công nghiệp.</i>
BUTTERFLY VALVE 	Van bướm 2 mặt bích EKN DN: 150 - 1200; PN: 10/16/25 Van bướm CEREX® 300-W DN: 50 - 600; PN: 10/16 <i>Thích hợp để sử dụng trong phân phối nước, xử lý nước, trong nước thải trước xử lý, đập, trong nhà máy điện, công nghiệp và quản lý áp suất.</i>
AUTOMATIC AIR VALVE 	Van xả khí DUOJET DN: 50 - 200; PN: 10/16/25 Van xả khí TWINJET DN: 50 - 300; PN: 10/16/25 <i>Thích hợp để sử dụng trong xử lý nước, phân phối nước, trong các đập, nhà máy điện, trong công nghiệp và quản lý áp suất.</i>

PENSTOCK 	Van cửa phai ERI®plus <i>W: 150 - 1000; H: 150 - 1000</i> Van cửa phai EROX®plus <i>W: 400 - 1800; H: 400 - 1800</i> <i>Thích hợp cho các ứng dụng có yêu cầu nghiêm ngặt về độ kín trong hệ thống nước thải, trong các nhà máy xử lý nước thải đô thị, công nghiệp, các lưu vực giữ nước mưa, nhà máy điện, hệ thống chống lũ lụt và thiệt hại.</i>
AIR VALVE (WASTEWATER) 	Van xả khí FLOWJET® PE <i>DN: 50 - 200</i> <i>PN: 10/16</i> <i>Thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng nước thải, trong các nhà máy điện và trong công nghiệp.</i>
FLAP VALVE 	Van lật HADE PTK <i>DN: 150 - 1000</i> <i>PN: 0.5</i> <i>Thích hợp cho các đường tự chảy và sử dụng trong các trạm bơm.</i>
COUPLING, ADAPTOR 	Mối nối các loại VARIplus <i>DN: 50 - 1600</i> <i>PN: 10/16</i> <i>Dùng để kết nối của các đường ống có mặt bích và đường ống không có kết nối mặt bích, được làm bằng thép, gang dẻo, nhựa uPVC, sắt xám, xi măng amiăng và các chất liệu khác.</i>

3.Các loại đồng hồ (Water meters)

ALTAIR V4 	- Đường kính: DN15 - 40. - Q3=2,5m3/h (DN15), Q3=4m3/h (DN20), Q3=6,3m3/h và Q3=10m3/h (DN25/32), Q3=16m3/h (DN40). - Độ chính xác lên tới R=800H. - Lưu lượng bắt đầu đo: 0,4 l/h (DN15/20); 1 l/h (DN25/32); 2,9 l/h (DN25/32); 4 l/h (DN40). - Phù hợp lắp đặt mọi vị trí, mặt đồng hồ đo xoay được 360° chống từ, chống kẹt cát và chống vỡ lên đến sức nặng 2 tấn. - Ứng dụng: quản lý nước sạch hộ gia đình.
AURIGA 	- Đường kính: DN15 - 40. - Q3=2,5m3/h (DN15), Q3=4m3/h (DN20), Q3=6,3m3/h (DN25), Q3=10m3/h (DN32), Q3=16m3/h (DN40). - Độ chính xác R=160H. - Lưu lượng bắt đầu đo: 3 l/h (DN15); 8 l/h (DN20); 9 l/h (DN25); 15 l/h (DN32); 25 l/h (DN40). - Phù hợp lắp đặt ngang, mặt đồng hồ đo xoay được 360° chống từ, chống kẹt cát và chống vỡ lên đến sức nặng 2 tấn. - Ứng dụng: quản lý nước sạch hộ gia đình.
ARIES 	- Đường kính: DN15/20. - Q3=1,6m3/h và Q3=2,5m3/h (DN15), Q3=4m3/h (DN20). - Độ chính xác R=125H và R=63V. - Lưu lượng bắt đầu đo: 6 l/h (DN15); 12 l/h (DN20). - Phù hợp lắp đặt ngang. mặt đồng hồ đo xoay được 360° chống từ, chống kẹt cát và chống vỡ lên đến sức nặng 02 tấn. - Ứng dụng: quản lý nước lạnh hoặc nước nóng hộ gia đình.
AQUILA 	- Đường kính: DN50 - 100. - Q3=25m3/h (DN50), Q3=40m3/h (DN65), Q3=63m3/h (DN80), Q3=100m3/h (DN100). - Mặt bích xoay dễ dàng lắp đặt, độ chính xác R=315. - Lưu lượng bắt đầu đo: 18 l/h (DN50), 28 l/h (DN65), 31 l/h (DN80), 38 l/h (DN100). - Ứng dụng: đa dạng trong quản lý nước thải, cấp nước cũng như nhà máy xử lý nước.

WESAN WP G 	- Đường kính: DN50 - 300. - Q3=63m3/h (DN50/65), Q3=100m3/h (DN80), Q3=160m3/h (DN100/125), Q3=250m3/h (DN150/200), Q3=1000m3/h (DN250), Q3=1600m3/h (DN300). - Độ chính xác lên tới R=100. - Có thể lắp đặt ngang hoặc dọc; buồng đo có thể được thay thế mà không cần tháo rời đồng hồ từ đường ống. - Ứng dụng: đa dạng trong quản lý nước thải, cấp nước cũng như nhà máy xử lý nước.
HYDRUS 	- Đường kính: DN15 - 40. - Q3=6,3m3/h và Q3=10m3/h (DN25), Q3=10m3/h (DN32), Q3=16m3/h (DN40). - Độ chính xác lên tới R=800. - Sử dụng công nghệ siêu âm cho phép tính toán chính xác mức tiêu thụ nước và loại bỏ các sai lệch đo lường do cát, hạt sạn hoặc đá vôi. - Ứng dụng: đa dạng trong quản lý nước thải, cấp nước cũng như nhà máy xử lý nước.
IZAR SYSTEM 	- Các thiết bị, phần mềm truyền tải dữ liệu từ đồng hồ đến máy chủ bằng công nghệ đo đạc di động và đo đạc cố định từ xa, tương thích với các loại đồng hồ đo nước. - Dễ dàng nhận biết lỗi lắp đặt, rò rỉ nước,... - Tiết kiệm thời gian đọc số, thuận tiện cho việc thanh toán. - Tuổi thọ lên đến 15 năm.

III. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TYPICAL PROJECTS

1. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU MẢNG CẤP THOÁT NƯỚC WATER SUPPLY AND DRAINAGE TYPICAL PROJECTS

**Dự án “Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường”
TP. Hải Phòng**



**Dự án “Cấp nước Đồng Quốc Bình”
TP. Hải Phòng**



**Dự án “Cấp nước Samsung”
Tỉnh Thái Nguyên**



**Dự án “Cấp nước KKT Nghi Sơn”
TP. Thanh Hoá**



Dự án “Cấp nước Sông Đuống”



Dự án “Nhà máy nước mặt Sông Hồng”



Dự án “Cổng Đò Diễm và hệ thống kênh trục sông Nhàn” - Tỉnh Hà Tĩnh



Dự án “Cấp nước Tây Mỗ” - TP. Hà Nội



**Dự án “Nhà máy nước Yên Lập”
Tỉnh Quảng Ninh**



Dự án “Thoát nước ICB/1B” - TP. Huế



**Dự án “Thoát nước nội kinh thành Huế”
TP. Huế**



**Dự án “Thoát nước Đà Lạt”
Tỉnh Lâm Đồng**



**Dự án “Cấp nước sạch nông thôn xã Phú Sơn,
Ba Vì” - TP. Hà Nội**



**Dự án “Xây dựng mạng lưới thu gom nước
thải sinh hoạt và các trạm bơm”
Tỉnh Bình Dương**



Dự án “Cấp nước Cầu Rào” - TP. Hải Phòng



Dự án “Nhà máy Vật Cách” - TP. Hải Phòng



**Dự án “Nhà máy nước An Dương
TP. Hải Phòng**



Dự án “Hoà Xuân” - TP. Đà Nẵng



2. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU MẢNG TÒA NHÀ VÀ CÔNG NGHIỆP

BUILDINGS & INDUSTRIAL TYPICAL PROJECTS



ĐÀI KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU PHÙ CÁT
 Sân bay Phù Cát Tỉnh Bình Định



CHUNG CƯ KING PALACE
 Số 108 Nguyễn Trãi,
 Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



CHUNG CƯ DISCOVERY COMPLEX
 Số 302 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy,
 TP. Hà Nội



NHÀ N12 HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
 Số 93 Hoàng Quốc Việt,
 Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội



CHUNG CƯ SKYLIGHT
 Số 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng,
 TP. Hà Nội



VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG
 Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm,
 TP. Hà Nội



SONASEA VÂN ĐỒN
 Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn,
 Tỉnh Quảng Ninh



PHOENIX TOWER
 Ngã 6 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc,
 Tỉnh Bắc Ninh



CHUNG CƯ IMPERIA SKY GARDEN
 Số 423, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng,
 TP. Hà Nội



CHUNG CƯ HÀ NỘI AQUA CENTRAL
 Số 44 Yên Phụ, Quận Tây Hồ,
 TP. Hà Nội



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 Số 1 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình,
 TP. Hà Nội



CỤC VIỄN THÔNG
 Số 68 Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy,
 TP. Hà Nội



FORD DUY TÂN
 Số 21 Duy Tân, Quận Cầu Giấy,
 TP. Hà Nội



RESIDENCES QUY NHƠN
 Số 76 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng,
 TP. Quy Nhơn



KHU ĐÔ THỊ MỚI BÌNH KHÁNH
 Phường An Phú, Bình Khánh, Quận 2,
 TP. HCM



D'LE ROI SOLEIL
 63 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội



CHUNG CƯ ARTEMIS
 Số 3, Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân,
 TP. Hà Nội



FOUR POINTS BY SHERATON
 Số 118-120 Võ Nguyên Giáp,
 Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng



CHUNG CƯ GREEN BAY HẠ LONG
 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bãi Cháy,
 TP. Hạ Long



KHU CHUNG CƯ GELEXIMCO
 Số 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa,
 TP. Hà Nội



TTTM CHỢ HÀNG ĐA
 Phố Hàng Đa, Quận Hoàn Kiếm,
 TP. Hà Nội



DREAM TOWN COMA 6
 Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,
 TP. Hà Nội



TÒA NHÀ HAPULICO
 Số 81 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân,
 TP. Hà Nội



HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
 Số 236, Hoàng Quốc Việt,
 Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội



VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
 Số 22 Hùng Vương, Quận Ba Đình,
 TP. Hà Nội



KHU ĐÔ THỊ ECOPARK
 Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên



CHUNG CƯ THE PRIDE
 Khu đô thị mới An Hưng,
 Quận Hà Đông, TP. Hà Nội



CHUNG CƯ 27 LÁNG HẠ
 Số 3 Láng Hạ, Quận Đống Đa,
 TP. Hà Nội



BIG C
 Thành phố Hồ Chí Minh



CHUNG CƯ NAM TRUNG YÊN
 Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy,
 TP. Hà Nội

3. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU MẢNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI WASTE WATER TREATMENT TYPICAL PROJECTS

HTXLNT 300m³/ngày đêm - Quảng Ninh



HTXLNT PHÒNG THÍ NGHIỆM - Đà Nẵng



HTXLNT 260m³/ngày đêm - Hà Nội



HTXLNT 500m³/ngày đêm - Đà Nẵng



HTXLNT 630m³/ngày đêm - Hà Nội



Các công trình thiết kế, thi công bể bơi




Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bơm, van, tủ điện và trạm xử lý nước thải



4. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU MẢNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH

CLEAN WATER TREATMENT SECTION TYPICAL PROJECT

Một số hình ảnh nhà máy nước sạch công ty hợp tác xây dựng
 Some pictures of clean water factory which the company cooperates to build





LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SONG THANH

Trụ sở: Toà nhà 08/96 Phố Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 36230304

VP Hồ Chí Minh: P.807, Tòa VCCI, Số 171 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 3932 1939

Kho bãi: Số 93 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

SONG THANH INTERNATIONAL CO., LTD

Head office: Building 08/96 Vo Thi Sau Str., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi

Tel: (+84) 24 36230304

Ho Chi Minh Office: Unit 807, VCCI Building, 171 Vo Thi Sau Str., Ward Vo Thi Sau, District 03, Ho Chi Minh, Vietnam

Tel: (+84) 28 3932 1939

Warehouse: 93 Linh Nam Str., Hoang Mai Distr., Hanoi

Email: info@stigroup.vn

Website: www.stigroup.vn / www.stigroupvn.com

THANK YOU!

